

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для самостоятельной работы лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и
претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической
деятельностью в Российской Федерации
по специальности «Фармация»
для подготовки к тестовому контролю знаний –
1 этапа специального экзамена

г. Новосибирск
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации при проведении этапа специального экзамена – тестирование.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены типовые тестовые задания первого уровня (на выбор одного или двух-трех правильных ответов) по всем профессиональным модулям с учетом профессиональных компетенций, которые введены в компьютерную программу тестирования. Тестовые задания представлены только в закрытой форме. При выполнении задания от вас требуется проанализировать верный ответ. Ответ на задание превращается в законченное утверждение. Ваши ответы на тестовые задания вы можете сверить с правильными ответами предложенных эталонов

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установлении соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- требования Федерального государственного образовательного стандарта по специальности.

Для специалистов сформированы до 600 тестовых заданий

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 100 тестов. На работу с тестом отводится 100 мин.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение аттестуемым тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

Содержание тестовых материалов

01. ПМ 01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента

01.01. ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы

1. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырьё, содержащее слизи
 - Semen Lini
 - Semen Anisi
 - Radix Rhei
 - Radix Radiolae
2. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственным сырьём Pinus silvestris являются
 - кора
 - почки
 - трава
 - плоды
3. Выберите правильный вариант ответа
Корневища лапчатки заготавливают
 - в начале вегетации
 - в период цветения
 - в период увядания
 - в период сокодвижения
4. Выберите правильный вариант ответа
Подлинность сырья это
 - количество БАВ
 - соответствие сырья своему названию
 - чистота сырья
 - влажность сырья
5. Выберите правильный вариант ответа
Цель макроскопического анализа
 - подлинности сырья
 - количество БАВ
 - чистота сырья
 - влажность сырья
6. Выберите правильный вариант ответа
Средняя проба получается при квартовании
 - точечной пробы
 - объединенной пробы
 - из всей партии сырья
 - из верхней части сырья
7. Выберите правильный вариант ответа
Партия сырья
 - сырьё 50 кг однородное по всем показателям
 - сырьё 50 кг одного наименования и оформленное документом о качестве сырья
 - сырьё из точечной пробы
 - сырьё из объединенной пробы
8. Выберите правильный вариант ответа
Цель микроскопического анализа
 - анатомические признаки
 - морфологические признаки
 - диагностические признаки
 - внешние признаки
9. Выберите правильный вариант ответа
Траву зверобоя по ГФ IX заготавливают до
 - 20 см
 - 30 см
 - 40 см
 - 50 см
10. Выберите правильный вариант ответа
Хранение травы чабреца
 - список Б
 - общий список отдельно
 - общий список
 - прохладное помещение
11. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырьё растения Althaea officinalis
 - корни
 - плоды
 - цветки
 - семена
12. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырьё растения Quercus robur
 - корни
 - плоды
 - кора
 - семена
13. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырьё растения Potentilla erecta
 - корни
 - корневища
 - плоды
 - цветки
14. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырьё растения Sanguisorba officinalis
 - корни
 - корневища с корнями
 - цветки
 - семена
15. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырьё растения Padus racemosa
 - плоды
 - корни
 - цветки
 - семена
16. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырьё растения Alnus incana
 - трава
 - соплодия

- корни
 - цветки
- 17.** Выберите правильный вариант ответа

Лекарственное сырье растения
Eucalyptus viminalis

- листья
- плоды
- трава
- семена

- 18.** Выберите правильный вариант ответа

Цельные листья крапивы двудомной
черно-зеленого цвета с затхлым запахом
сырье некачественное

- нарушены сроки сбора
- нарушены общие правила сбора
- нарушены условия сушки
- нарушены условия хранения

- 19.** Выберите правильный вариант ответа

Лекарственное сырье растения *Adonis vernalis*

- трава
- листья
- корни
- кора

- 20.** Выберите правильный вариант ответа

Лекарственное сырье растения *Tussilago farfara*

- листья
- трава
- цветки
- плоды

- 21.** Выберите правильный вариант ответа

Лекарственное сырье растения
Glycyrrhiza glabra

- трава
- корни
- плоды
- соплодия

- 22.** Выберите правильный вариант ответа

Лекарственное сырье растения *Valeriana officinalis*

- трава
- корневища с корнями
- корни
- цветки

- 23.** Выберите правильный вариант ответа

Лекарственное сырье растения
Foeniculum vulgare

- трава
- плоды
- листья
- цветки

- 24.** Выберите правильный вариант ответа

Лекарственное сырье растения *Sorbus aucuparia*

- листья
- плоды
- корни
- цветки

- 25.** Выберите правильный вариант ответа

Вид лапчатки для заготовки
лекарственного сырья

- прямостоячая
- серебристая
- лекарственная
- жгучая

- 26.** Выберите правильный вариант ответа

Змеевидно-изогнутые, с кольчатыми
утолщениями, излом ровный розоватый
или розовато-бурый, вкус сильно
вяжущий - это корневища

- лапчатки
- змеевика
- бадана
- пиона

- 27.** Выберите правильный вариант ответа

Охранные мероприятия, соблюдаемые
при заготовке плодов черемухи

- не выдергивать с корнями
- не ломать веток
- сбор проводят сочных и мягких плодов
- сбору подлежат развитые плоды без плодоножек

- 28.** Выберите правильный вариант ответа

Документ, оформляемый после
проведения товароведческого анализа

- приемная квитанция
- заключение
- протокол анализа
- результаты испытаний

- 29.** Выберите правильный вариант ответа

Отдельно хранится сырье травы

- полыни
 - череды
 - ландыша
 - фиалки
- 30.** Выберите правильный вариант ответа
Трава мачка жёлтого содержит алкалоид
- глауцин
 - папаверин
 - эфедрин
 - винкристин
- 31.** Выберите правильный вариант ответа
Латинское название подорожника большого
- Polemonium coeruleum*
 - Polygonum aviculare*
 - Plantago major*
 - Ledum palustre*
- 32.** Выберите правильный вариант ответа
Латинское название девясила высокого
- Inula helenium*
 - Datura stramonium*
 - Cassia acutifolia*
 - Calendula officinalis*
- 33.** Выберите правильный вариант ответа
Латинское название горичвета весеннего
- Achillea millefolium*
 - Acorus calamus*
 - Adonis vernalis*
 - Centaurea cyanus*
- 34.** Выберите правильный вариант ответа
Латинское название василька синего
- Centaurea cyanus*
 - Centaureum minor*
 - Bidens tripartita*
 - Acorus calamus*
- 35.** Выберите правильный вариант ответа
Латинское название пустырника сердечного
- Helichrysum arenarium*
 - Leonurus cardiaca*
 - Cassia acutifolia*
 - Tilia cordata*
- 36.** Выберите правильный вариант ответа
Латинское название синюхи голубой
- Centaurea cyanus*
 - Helichrysum arenarium*
 - Polemonium coeruleum*
 - Cassia acutifolia*
- 37.** Выберите правильный вариант ответа
Растение, имеющее сырье серовойлочного опушения, сбивающееся в комки
- кукуруза
 - вахта
 - чистотел
- сушеница
- 38.** Меры предосторожности соблюдаются при заготовке
- Herba Origani*
 - Ledum palustre*
 - Flores Tiliae*
 - Plantago major*
- 39.** Выберите правильный вариант ответа
Недопустимая примесь к плодам аниса
- плоды
 - укропа
 - тмина
 - болиголова
 - фенхеля
- 40.** Выберите правильный вариант ответа
Допускаются к заготовке лекарственного сырья
- все желающие
 - люди, прошедшие инструктаж
 - студенты, школьники
 - фармацевты
- 41.** Выберите правильный вариант ответа
Помещают в места хранения высушенных сочных плодов
- перекись водорода
 - хлорамин
 - хлороформ
 - аммиак
- 42.** Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырье растения *Arctostaphylos uva ursi*
- листья
 - цветки
 - плоды
 - корневища с корнями
- 43.** Выберите 2 варианта ответа
Морфологические признаки сырья
- строение эпидермиса
 - строение цветка
 - характер излома
 - строение волосков
 - строение кристаллов
- 44.** Выберите 2 варианта ответа
Используют тару для хранения гигроскопичного сырья
- мешки
 - коробки
 - жестяные
 - стеклянные банки
 - пакеты
- 45.** Выберите 2 варианта ответа
Заготавливают надземные части растений в погоду

- сухую
- дождливую
- любую
- солнечную
- сырую

46. Выберите 2 варианта ответа
Биологической стандартизации
подвергается сырье

- женьшеня
- раувольфии
- строфанта
- радиолы розовой
- горичвета
- пижмы

47. Выберите 2 варианта ответа
Допустимые примеси при приемке
растительного сырья

- органические примеси
- минеральные примеси
- посторонние примеси (провода, камни)
- ядовитые растения
- стекло, помет

48. Выберите правильный вариант ответа
Растение, стимулирующее функцию желез
желудочно-кишечного тракта,
усиливающего желчеотделение

- мать и мачеха
- ландыш
- подорожник
- одуванчик

49. Выберите правильный вариант ответа
Растение, содержащее горькие гликозиды

- одуванчик
- синюха голубая
- мята перечная
- пустырник сердечный

50. Выберите правильный вариант ответа
Растение, оказывающее желчегонное
действие

- бессмертник песчаный
- ромашка аптечная
- сосна обыкновенная
- мать-и-мачеха

51. Выберите правильный вариант ответа
Вид крапивы для заготовки
лекарственного сырья

- двудомная
- жгучая
- глухая
- лекарственная

52. Выберите правильный вариант ответа
Плоды малины заготавливают

- вместе с цветоложем
- без цветоложа
- поздней осенью
- поздней осенью до заморозков

53. Выберите правильный вариант ответа
Срок, через который можно использовать
кору крушины

- сразу после сушки
- через 3 года
- через 1 год
- через месяц после сбора

54. Выберите правильный вариант ответа
Лицензия

- специальное разрешение на право
осуществления конкретного вида
деятельности
- документ, подтверждающий качество
товара
- документ, подтверждающий
соответствие подготовки специалиста
установленным требованиям
- документ, подтверждающий наличие
счета в банке

55. Выберите правильный вариант ответа
Срок действия лицензии

- бессрочно
- 1 год
- 3 года
- 5 лет

56. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное средство, для которого
недопустимо замерзание

- натрия тиосульфат
- медицинские жиры и масла
- инсулин
- натрия гидрокарбонат

57. Выберите правильный вариант ответа
Вид первичной упаковки

- пластмассовые контейнеры
- картонная коробка
- ампулы
- ящики для транспортировки

58. Выберите 2 варианта ответа
Функции штрихового кодирования

- идентификация товара
- скорость и культура обслуживания
- реклама товара
- организация хранения
- организация учета

59. Выберите правильный вариант ответа
Показания термометров и гигрометров,
находящихся в материальных комнатах

аптеки, должны сниматься в общем случае не реже 1 раза в

- сутки
- двое суток
- неделю
- месяц

60. Выберите правильный вариант ответа
Показания термометров в холодильниках где хранятся МИБП снимаются не реже

- 1 раза в сутки
- 2 раза в сутки
- 1 раза в неделю
- 1 раза в месяц

61. Выберите правильный вариант ответа
Хранение МИБП в холодильнике с другими лек.препаратами

- запрещено
- разрешено
- разрешено на дверной панели холодильника
- разрешено не более 2-х упаковок

62. Выберите правильный вариант ответа
Хранят в сейфе

- промедол в ампулах
- димедрол в таблетках
- новокаин ампулах
- калия перманганат в пакетах

63. Выберите правильный вариант ответа
Понятие хранить при комнатной температуре соответствует

- T +150 до +200
- T +80 до +150
- T +180 до +200
- T+150 до +250

64. Выберите правильный вариант ответа
Понятие хранить в холодильнике

- T +150 до +200
- T +80 до +150
- T +180 до +200
- T+150 до +250

65. Выберите правильный вариант ответа
Понятие хранить в прохладном месте

- T +150 до +200
- T +80 до +150
- T +180 до +200
- T+150 до +250

66. Выберите правильный вариант ответа
Прекурсоры

- наркотические средства
- ядовитые средства
- психотропные средства

вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических и психотропных веществ

67. Выберите 2 варианта ответа
Перевязочные материалы хранят в

- сухих помещениях
- темных, непрветриваемых помещениях
- хорошо проветриваемых помещениях
- при влажности более 65%
- при t более 200

68. Выберите 2 варианта ответа
Следует выписать на бланке 107-1/у

- таб. дигоксина
- таб. димедрола
- амп. морфина гидрохлорида
- таб. просидола
- таб. лития оксибутирата

69. Выберите правильный вариант ответа
Фармацевт имеет право без согласования с врачом произвести

- аналоговую замену лек. препарата
- синонимическую замену лек. препарата
- замену на любой лек. препарат имеющийся в аптеке
- замену не производит

70. Выберите 2 варианта ответа
Следует хранить в сейфе

- настойку пиона
- таблетки димедрола
- раствор пираретама в ампулах
- раствор промедола в ампулах
- раствор омнопона в амп

71. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственные препараты следует хранить в соответствии с указанием на

- сопроводительном листе
- первичной упаковке
- вторичной упаковке
- первичной и вторичной упаковке

72. Выберите правильный вариант ответа
Запас наркотических веществ в аптеке

- месячный
- годовой
- пятидневный
- кварталный

73. Выберите 2 варианта ответа
Приемочный контроль лекарственных средств заключается по показателям

- маркировка
- упаковка
- количественный
- качественный

- физический
- 74.** Выберите правильный вариант ответа
Наличие предупредительных надписей «Хранить в прохладном месте», «Перед употреблением взболтать» обязательно на
- микстуре
 мази
 инъекционные растворы
 глазных капель
- 75.** Выберите 2 варианта ответа
Показатели проверяемые при проведении приемочного контроля в аптечной организации
- описание
 массу и объем
 подлинность
 маркировка
 количественные
- 76.** Выберите правильный вариант ответа
Гигиенической оценке подлежат
- лекарственные растительные препараты
 спиртосодержащие смеси
 промышленного производства

- пищевые добавки
 лекарственные средства
- 77.** Выберите правильный вариант ответа
Визуальный осмотр состояния тары в помещениях хранения производится не реже 1 раза в
- день
 неделю
 10 дней
 месяц
- 78.** Выберите правильный вариант ответа
Относится к наркотическим средствам
- седуксен таблетки
 морфина гидрохлорид
 фенobarбитал
 клофелин
- 79.** Выберите правильный вариант ответа
Относится к наркотическим средствам
- табл. Тазепам
 омнопон
 фенobarбитал
 клофелин

01.02. ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения

- 80.** Выберите правильный вариант ответа
Аналог сырья валерианы по фармакологическому действию
- первоцвет весенний
 пустырник сердечный
 золототысячник малый
 полынь горькая
- 81.** Выберите правильный вариант ответа
Фармакологическое действие травы пустырника
- тонизирующее
 кровоостанавливающее
 седативное
 слабительное
- 82.** Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырье обволакивающего действия
- корневище змеевика
 корень алтея
 трава череды
 золототысячник малый
- 83.** Выберите правильный вариант ответа
- Биологически активные вещества мягчительного, обволакивающего действия
- алкалоиды
 антрагликозиды
 слизи
 фенологликозиды
- 84.** Выберите правильный вариант ответа
Биологически активные вещества, состоящие из гликона и агликона
- эфирные масла
 полисахариды
 гликозиды
 алкалоиды
- 85.** Выберите правильный вариант ответа
Источник получения препарата «Дигитоксин»
- наперстянка пурпуровая
 наперстянка шерстистая
 раувольфия змеиная
 трава череды
- 86.** Выберите правильный вариант ответа
Источник получения препарата «Коргликон»
- ландыш майский
 наперстянка пурпуровая

- барвинок малый
- трава полыни

87. Выберите правильный вариант ответа
Сырье, обладающее отхаркивающим и мочегонным действием

- Herba Violae tricoloris
- Herba Bidentis
- Fructus Padi
- Folium Convallariae

88. Выберите правильный вариант ответа
Сырье, обладающее отхаркивающим и седативным действием

- Rhizoma et radix Sanguisorbae
- Rhizoma et radix Eleutherococci
- Rhizoma cum radicibus Polemonii
- Rhizoma cum radix Valerianae

89. Выберите правильный вариант ответа
Аналог травы душицы трава

- чабреца
- хвоща полевого
- барвинка малого
- полыни

90. Выберите правильный вариант ответа
Сырье, используемое в виде ингаляций при воспалении верхних дыхательных путей

- Cortex Quercus
- Gemmae Pini
- Fructus Padi
- Rhizoma Tormentillae

91. Выберите правильный вариант ответа
Сырье черники содержит

- дубильные вещества, пектиновые вещества, микроэлементы, витамины
- антрагликозиды, флавоноиды, микроэлементы, витамины
- полисахариды, флавоноиды, витамины
- флавоноиды, витамины слизи

92. Выберите правильный вариант ответа
Лист ландыша содержит

- тритерпеновые сапонины, флавоноиды
- сердечные гликозиды
- эфирное масло, флавоноиды
- полисахариды, флавоноиды, витамины

93. Выберите правильный вариант ответа
Лист красавки содержит

- алкалоид атропин
- алкалоид эфедрин
- сапонины
- органические кислоты

94. Выберите правильный вариант ответа
Сырье, содержащее дубильные вещества

- Rhizoma Calami

- Rhizoma Bistortae
- Radix Taraxaci
- Folium Salviae

95. Выберите правильный вариант ответа
Препарат «Линетол» получают из сырья растения

- лапчатки
- льна
- сосны
- алтея

96. Выберите правильный вариант ответа
Фармацевт порекомендует больному при отсутствии в аптеке плодов черники

- траву хвоща
- семя льна
- цветки пижмы
- плоды черемухи

97. Выберите правильный вариант ответа
Фармацевт порекомендует больному при кишечных расстройствах

- отвар плодов черники
- отвар плодов шиповника
- отвар плодов калины
- отвар плодов фенхеля

98. Выберите правильный вариант ответа
Источник получения препарата «Ледин»

- багульник болотный
- девясил высокий
- фиалка полевая
- радиола розовая

99. Выберите правильный вариант ответа
БАВ растений, обладающие кардиотоническим действием

- алкалоиды
- эфирное масло
- сердечные гликозиды
- дубильные вещества

100. Выберите правильный вариант ответа
Сырье, обладающее седативным действием

- Herba Leonuri
- Herba Bidentis
- Radix Ononidis
- Radix Taraxaci

101. Выберите правильный вариант ответа
Фармакологическое действие сырья пиона

- тонизирующее
- седативное
- слабительное
- витаминное

102. Выберите правильный вариант ответа
Аналог листа шалфея лист

- эвкалипта

- березы
 - алоэ
 - белены
- 103.** Выберите правильный вариант ответа
Сырье, содержащее алкалоиды
- Folium Convallariae
 - Folium Urticae
 - Folium Hyoscyami
 - Radix Taraxaci
- 104.** Выберите правильный вариант ответа
Сырье, обладающее отхаркивающим и седативным действием
- Rhizoma et radix Sanguisorbae
 - Rhizoma et radix Eleutherococci
 - Rhizoma cum radicibus Polemonii
 - Rhizoma cum radicibus Valerianae
- 105.** Выберите правильный вариант ответа
Фармакологическое действие корневища змеевика
- вяжущее
 - мочегонное
 - слабительное
 - кровоостанавливающее
- 106.** Выберите правильный вариант ответа
Растение, содержащее дубильные вещества
- черника обыкновенная
 - красавка обыкновенная
 - горичвет весенний
 - мята перечная
- 107.** Выберите правильный вариант ответа
Растение, обладающее кардиотоническим действием
- полынь горькая
 - ольха серая
 - наперстянка пурпуровая
 - трава фиалки
- 108.** Выберите правильный вариант ответа
Сырьё, какого растения используется при заболеваниях мочевыводящих путей
- Fructus Padi
 - Gemmae Pini
 - Folia Vitis-Idaeae
 - Herba Chelidonii
- 109.** Выберите 2 варианта ответа
Отхаркивающим действием обладают
- листья брусники
 - корень солодки
 - побеги багульника
 - трава череды
 - пустырник сердечный
- 110.** Выберите 2 варианта ответа

Источники получения препарата "Резерпин»

- барвинок малый
- раувольфия змеиная
- красавка обыкновенная
- трава термопсиса
- трава пастушьей сумки

111. Выберите 2 варианта ответа
Растения, сырье которых оказывает вяжущее действие

- лапчатка прямостоячая
- мята перечная
- черемуха обыкновенная
- сосна лесная
- крапива двудомная

112. Выберите 2 варианта ответа
Фармакологическое действие листьев толокнянки

- слабительное
- ветрогонное
- мочегонное
- антисептическое
- отхаркивающее

113. Выберите правильный вариант ответа
Желчегонный препарат из сырья бессмертника

- танацехол
- холосас
- фламин
- мирвазин

114. Выберите правильный вариант ответа
Растение, которое входит в препарат «Холосас»

- подорожник
- шиповник
- вахта
- кукуруза

115. Выберите правильный вариант ответа
Сырье, богатое витаминами К и С

- Folium Convallariae
- Folium Urticae
- Folium Salviae
- Fructus Padi

116. Выберите правильный вариант ответа
Растение, вырабатывающее биогенные стимуляторы

- Quercus robur
- Aloe arborescens
- Ledum palustre
- Herba Origani

117. Выберите правильный вариант ответа
Кукурузные рыльца оказывают действие

- витаминное

- слабительное
- желчегонное
- тонизирующее

118. Выберите правильный вариант ответа
Сырье, содержащее горечи

- Herba Absinthii
- Herba Ledi palustris
- Folium Salviae
- Fructus Rosae

119. Выберите правильный вариант ответа
Фармакологическое действие сырья сены

- мочегонное
- слабительное
- седативное
- потогонное

120. Выберите правильный вариант ответа
Фармакологическое действие сырья
бессмертника

- желчегонное
- мочегонное
- витаминное
- потогонное

121. Выберите правильный вариант ответа
Препараты, запиваемые молоком

- нейролептики
- анальгетики
- витамины: А, Д, Е, К
- барбитураты

122. Выберите правильный вариант ответа
Растение, которое входит в препарат
«Викалин»

- чистотел
- аир
- полынь
- вахта

123. Выберите правильный вариант ответа
Сырье крапивы заготавливают в период

- цветения
- в период увядания
- ранней весной в начале вегетации
- ранней весной

124. Выберите правильный вариант ответа
Потогонным действием обладает

- малина обыкновенная
- солодка голая
- ольха серая
- ландыш майский

125. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственное сырьё, регулирующее
пищеварение

- трава пастушьей сумки
- трава трилистника водяного
- корень одуванчика

- трава фиалки
- трава череды

126. Выберите правильный вариант ответа
Растения, содержащие витамин К

- пастушья сумка
- крапива двудомная
- крушина ольховидная
- корень одуванчика
- трава фиалки

127. Выберите правильный вариант ответа
Календула лекарственная применяется при
заболеваниях

- печени и желчевыводящих путей
- воспалительных заболеваний
носоглотки
- неврозах, бессоннице
- мочекаменной болезни
- энтероколит

128. Выберите правильный вариант
ответа
Мягкая лекарственная форма

- капсулы
- гели
- спансулы
- суспензии

129. Выберите 2 варианта ответа
Показания к применению сибазона

- невроты
- премедикация перед наркозом
- острая сердечная недостаточность
- артериальная гипертензия
- хроническая почечная недостаточность

130. Выберите 2 варианта ответа
Молоком запивают препараты

- гризеофульвин
- тетрациклин
- ферамид
- кофеин
- индометацин

131. Выберите 2 варианта ответа
Правильность приема аспирина

- до еды
- после еды
- запивая соком
- в измельченном виде
- в неизмельченном виде

132. Выберите 2 варианта ответа
Противопоказания к применению
глюкокортикоидов

- экзема
- сахарный диабет
- бронхиальная астма
- гипертоническая болезнь

- полиартрит
- 133.** Выберите правильный вариант ответа
Реализация товара без декларации соответствия
- разрешена
- запрещена
- разрешена только на отечественные лек. средства
- разрешена только на импортные лек. средства
- 134.** Выберите правильный вариант ответа
Лечебно-профилактическим учреждениям товар из аптек отпускается по ценам
- рыночным
- оптовым
- розничным
- договорным
- 135.** Выберите правильный вариант ответа
Спирт этиловый для отделений ЛПУ выписывается в требовании
- общем
- отдельном
- не имеет значения
- не выписывается ЛПУ
- 136.** Выберите правильный вариант ответа
Наркотические вещества для отдельных ЛПУ отпускаются по доверенности
- отдельной
- общей
- не имеет значения
- не отпускают
- 137.** Выберите правильный вариант ответа
Требования для получения из аптеки лекарственных средств для ЛПУ выписываются на
- русском языке
- латинском языке
- не имеет значения
- английском языке
- 138.** Выберите правильный вариант ответа
Наркотические лекарственные средства в отделения ЛПУ отпускают по доверенности
- разовой
- постоянной
- многократной
- отпускают без доверенности
- 139.** Выберите правильный вариант ответа
Предметно-количественному учёту подлежат
- таб. фенobarбитала
- настойка валерьяны
- раствор пилокарпина г/хл во флаконах

- муравьиный спирт
- 140.** Выберите правильный вариант ответа
Можно отпустить по рецептам врачей ветеринарных клиник
- все лекарственные препараты
- все лекарственные препараты за исключением наркотических
- все лекарственные препараты за исключением подлежащих предметно-количественному учёту
- только антибиотики
- 141.** Выберите правильный вариант ответа
Норма отпуска анаболических стероидов
- 1 упаковка
- 10-12 табл
- 50 табл
- 2 упаковки
- 142.** Выберите правильный вариант ответа
Нарушение вторичной упаковки при отпуске лекарственных препаратов
- допускается
- не допускается
- на усмотрение администрации аптеки
- на усмотрение фармацевта
- 143.** Выберите правильный вариант ответа
Печать «Для рецептов» необходима на рецепте, содержащем
- антибиотики
- спирт этиловый
- таб. димедрола
- таб. Дигоксина
- 144.** Выберите правильный вариант ответа
Печать «Для рецептов» необходима на рецепте, содержащем
- раствор прозерина
- анаболические стероиды
- таб. димедрола
- таб. дигоксина
- 145.** Выберите правильный вариант ответа
Книга отзывов и предложений должна находиться у
- фармацевта первого стола
- в торговом зале на доступном месте
- руководителя предприятия
- дежурного администратора
- 146.** Выберите правильный вариант ответа
Можно отпустить из аптечного киоска
- ампульный раствор пираретама
- таблетки димедрола
- валосердин
- табл. «Фенозепам»
- 147.** Выберите правильный вариант ответа

Рецепты на транквилизаторы, не подлежащие ПКУ, после отпуска лек.

препарата

- остаются в аптеке
- возвращаются больному на руки
- погашаются штампом «Лекарство отпущено» и возвращаются пациенту
- передаются в лечебные учреждения

148. Выберите правильный вариант ответа
Делается при отпуске лекарственного препарата по рецепту врача на обратной стороне рецепта отметка

- «лекарство отпущено»
- не делают отметок
- «лекарство отпущено, дата, роспись»
- «наименование аптечного учреждения, наименование и дозировка лекарственного препарата, отпущенное количество, дата, подпись»

149. Выберите правильный вариант ответа
Должно быть при увеличении нормы отпуска лек. препарата на рецепте

- подпись главного врача и круглая печать ЛПУ
- надпись «спецназначение», заверенная подписью главного врача и печатью «Для рецептов»
- надпись «хроническому больному», дополнительно заверенная врачом и печатью «Для рецептов»
- надпись «спецназначение», заверенная подписью врача и печатью для «рецептов»

150. Выберите правильный вариант ответа

Наркотические средства по иногородним рецептам

- не отпускают
- отпускают
- отпускают при наличии прописки
- отпускают по указанию главного врача ЛПУ

151. Выберите правильный вариант ответа
Требования-накладные на наркотические и психотропные препараты хранят в аптеке

- 3 года
- 1 год
- 10 лет
- 5 лет

152. Выберите правильный вариант ответа
Спирт этиловый по рецептам ветеринарных клиник

- отпускают
- не отпускают

отпускают, если не превышена норма отпуска

на усмотрение фармацевта

153. Выберите правильный вариант ответа
Антибиотики по рецептам ветеринарных клиник

- отпускают
- не отпускают
- отпускают, если не превышена норма отпуска

на усмотрение фармацевта

154. Выберите правильный вариант ответа
Единовременная норма отпуска этилового спирта по рецептам врача для хронических больных

- 100.0
- 150.0
- 50.0
- 200.0

155. Выберите правильный вариант ответа
Норма отпуска калия перманганата не более упаковок

- 5
- 10
- 2
- 3

156. Выберите 2 варианта ответа
Печать «Для рецептов» необходима на рецептах содержащих

- спирт этиловый
- антибиотики
- таб. фенобарбитала
- раствор меновазина
- раствор морфина гидрохлорида

157. Выберите правильный вариант ответа
На рецептурном бланке формы 148-1/у-88 можно выписать лек. средства

- наркотические
- подлежащие ПКУ
- список «А»
- список «Б»

158. Выберите правильный вариант ответа
Наличие состава на этикетках лекарственной формы для электрофореза

- обязательно
- не обязательно
- не пишется
- по требованию ЛПУ

159. Выберите правильный вариант ответа
Товар с истекшим сроком годности реализуется после

- переконтроля
- реализации не подлежит

- уценке
 - переконтроля и уценке
- 160.** Выберите правильный вариант ответа
Отпуск наркотических веществ из аптечных пунктов
- разрешен
 - не разрешен
 - разрешен только в сельских поселениях
 - только в аптечных пунктах при ЛПУ

- 161.** Выберите правильный вариант ответа
Кодеин содержащие препараты безрецептурного отпуска отпускаются одному посетителю в количестве
- двух упаковок
 - одной упаковки
 - трех упаковок
 - четырех упаковок

- 162.** Выберите правильный вариант ответа
Книга предложений и отзывов должна находиться
- у фармацевта первого стола
 - в торговом зале на доступном месте
 - у администратора аптеки
 - у руководителя аптеки

- 163.** Выберите правильный вариант ответа
Нельзя выписывать амбулаторным больным
- спирт этиловый в чистом виде
 - эфир для наркоза
 - таб. клофелина
 - раствор промедола в амп

- 164.** Выберите правильный вариант ответа
Срок хранения рецептов на психотропные вещества
- 3 года
 - 10 лет
 - не хранят
 - 5 лет

165. Выберите правильный вариант ответа
Срок хранения в аптеке льготных и бесплатных рецептов

- 1 год
- 2 года
- 5 лет
- 10 лет

166. Выберите правильный вариант ответа
Норма отпуска эфедрина гидрохлорида 0,6 установлена

- для лекарственных средств, содержащих эфедрин в чистом виде
- для всех эфедринсодержащих препаратов
- только для детских лек. препаратов
- только для взрослых лек. препаратов

167 Выберите правильный вариант ответа
Бланки рецепта формы 107-1/у предназначены для выписывания

- анаболических стероидных гормонов
- антибиотиков
- лекарственных средств подлежащих ПКУ
- психотропных веществ

168. Выберите правильный вариант ответа
Форма бланка для выписывания р-ра морфина гидрохлорида 1%-1,0 в ампулах инвалидам ВОВ

- 148-1/у-04
- 107-1/у
- 107-1/у НП, 148-1/у-04

169. Выберите правильный вариант ответа
Рецепты на спирт этиловый хранятся в аптеке

- 1 месяц
- 1 год
- 3 года
- 5 лет

01.03. ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента

170. Выберите 3 правильных варианта ответа

- Резиновые изделия следует хранить
- при t от 0 до +20 °С
 - при t ниже 0°С
 - в защищенном от солнечных лучей месте
 - в сухом помещении
 - при влажном выше 65%
 - при t более 20°

171. Выберите правильный вариант ответа

Относятся к изделиям медицинского назначения

- резиновые перчатки
- минеральные воды
- диетическое питание
- детское питание

172. Выберите правильный вариант ответа
Парафармацевтическая продукция относится

- средства гигиены
- перевязочные средства
- медицинская техника

- лекарственные препараты

01.04. ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала

173. Выберите правильный вариант ответа

Список жизненно необходимых и важнейших лек. средств в аптечных организациях должен находиться у

- заведующего
 дежурного администратора
 фармацевта
 в доступном для ознакомления потребителю месте

174. Выберите правильный вариант ответа

Принцип оформления витрин на готовые лекарственные средства

- выкладывается ходовой товар
 по фармакологическим группам
 по алфавиту наименований
 по рецептам и без рецепта

175. Выберите правильный вариант ответа

Принцип оформления витрин на готовые лекарственные средства

- выкладывается ходовой товар
 по секциям (лекарственные препараты, ИМН и т.п.)
 по алфавиту наименований
 по рецептам и без рецепта

176. Выберите правильный вариант ответа

Выкладываются на витринах аптечных учреждений

- все препараты безрецептурного отпуска
 препараты безрецептурного отпуска, не требующих особых условий хранения
 только изделия медицинского назначения
 только парафармацевтическая продукция

01.05. ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента

177. Выберите правильный вариант ответа

Механизм действия адсорбирующих средств

- адсорбирование на своей поверхности химических соединений
 блокада чувствительных рецепторов
 образование защитной коллоидной плёнки
 возбуждение ЦНС

178. Выберите правильный вариант ответа

Побочное действие ацетилсалициловой кислоты

- бронхоспазм
 язвообразование
 поражение почек
 коллапс

179. Выберите правильный вариант ответа

Лекарственное средство кардиотонического действия

- настойка полыни
 настойка валерианы
 настойка мяты
 настойка ландыша

180. Выберите правильный вариант ответа
Антацид с обезболивающим компонентом

- альмагель
 альмагель-нео
 альмагель А

- гасгал

181. Выберите правильный вариант ответа

Противолихорадочное средство

- парацетамол
 диазолин
 новокаин
 трифтазин

182. Выберите правильный вариант ответа

Заменитель настойки валерианы

- настойка ландыша
 настойка пустырника
 настойка боярышника
 настойка мяты

183. Выберите правильный вариант ответа

Препарат ландыша для инъекций

- строфантин
 дигоксин
 целанид
 коргликон

184. Выберите правильный вариант ответа

Локализация действия слабительных средств из группы антрагликозидов

- весь кишечник
 тонкий кишечник
 толстый кишечник
 желудок

185. Выберите правильный вариант ответа

Слабительное средство при острых отравлениях

- масло касторовое
- магнезия сульфат
- пурген
- рамнил

186. Выберите правильный вариант ответа
Противорвотное средство

- рамнил
- гастал
- церукал
- никодин

187. Выберите правильный вариант ответа
Время действия фенобарбитала

- 4 часа
- 8 часов
- 6 часов
- 12 часов

188. Выберите правильный вариант ответа
Препарат для профилактики

- гипокалиемии
- фуросемид
- трифтазин
- панангин
- кальцитрин

189. Выберите правильный вариант ответа
Стимулятор лейкопоэза

- гепарин
- викасол
- пентоксил
- цианокобаламин

190. Выберите правильный вариант ответа
Побочное действие атропина

- кумуляция, высыпания на коже
- паралич аккомодации, сухость во рту, атония кишечника
- аллергия, тератогенное действие
- повышение АД

191. Выберите правильный вариант ответа
Лекарственный препарат
сосудосуживающего действия

- пилокарпина гидрохлорид
- адреналин
- анаприлин
- атропин

192. Выберите правильный вариант ответа
Аналог нафтизина

- анабазин
- метацин
- астмопент
- галазолин

193. Выберите правильный вариант ответа
Ингаляционное наркотическое средство

- натрия оксибутират
- гексенал
- закись азота
- пропанидид

194. Выберите правильный вариант ответа
Жаропонижающее средство ребенку трех лет

- аспирин
- индометацин
- цитрамон
- парацетамол

195. Выберите правильный вариант ответа
Наркотический анальгетик при онкологических болях

- морфина гидрохлорид
- аспирин
- парацетамол
- ортофен

196. Выберите правильный вариант ответа
Синоним индометацина

- диклофенак
- ибупрофен
- метиндол
- максиган

197. Выберите правильный вариант ответа
Фармакологическая группа настойки
валерианы

- снотворные средства
- антигистаминные средства
- общетонизирующие средства
- седативные средства

198. Выберите правильный вариант ответа
Препарат группы ноотропов

- галоперидол
- грандаксин
- амитриптилин
- пирацетам

199. Выберите правильный вариант ответа
Аналог бромгексина

- беротек
- галазолин
- гипотиазид
- ацетилцистеин

200. Выберите правильный вариант ответа
Побочное действие кодеина

- лекарственная зависимость
- кумуляция
- ототоксичность
- тератогенность

201. Выберите правильный вариант ответа
Путь введения валидола

- пероральный
- ректальный

- сублингвальный
 - субарахноидальный
- 202.** Выберите правильный вариант ответа
Препарат, вызывающий кумуляцию
- дигитоксин
 - строфантин-К
 - адонизид
 - настойка Ландыша
- 203.** Выберите правильный вариант ответа
Желчегонное средство
- бисакодил
 - аллохол
 - бисептол
 - вентер
- 204.** Выберите правильный вариант ответа
Синтетический гипогликемический препарат
- кальцитонин
 - преднизолон
 - глибенкламид
 - инсулин
- 205.** Выберите правильный вариант ответа
Комбинированный препарат витаминов Р и С
- аскорутин
 - викасол
 - рутин
 - никотинамид
- 206.** Выберите правильный вариант ответа
Витаминный препарат для профилактики угрожающего выкидыша
- эргокальциферол
 - токоферол
 - ретинол
 - цианокобаламин
- 207.** Выберите правильный вариант ответа
Средство при слабой родовой деятельности
- эргометрин
 - окситоцин
 - стиптицин
 - атропина сульфат
- 208.** Выберите правильный вариант ответа
Препарат гормона щитовидной железы
- полькортолон
 - соматотропин
 - преднизолон
 - тиреотом
- 209.** Выберите правильный вариант ответа
Препарат щитовидной железы
- тиреоидин
 - преднизолон

- инсулин
 - гидрокортизон
- 210.** Выберите правильный вариант ответа
Пероральные гипогликемические средства
- цинк-инсулин, вазопрессин
 - бутамид, глибутид
 - бутамид, вазопрессин
 - цинк-инсулин, адиурекрин
- 211.** Выберите правильный вариант ответа
Витамин, влияющий на эритропоэз
- В12
 - В2
 - D
 - А
- 212.** Выберите правильный вариант ответа
Применение витамина А
- рахит
 - заболевания сетчатки глаза
 - цинга
 - кровоизлияния
- 213.** Выберите правильный вариант ответа
Жирорастворимый витамин
- аскорбиновая кислота
 - токоферола ацетат
 - тиамин-бромид
 - цианокобаламин
- 214.** Выберите правильный вариант ответа
Водорастворимый витамин
- рибофлавин
 - ретинола ацетат
 - кальциферол
 - токоферола ацетат
- 215.** Выберите правильный вариант ответа
Антигеморрагический витамин
- кислота аскорбиновая
 - цианокобаламин
 - пиридоксин
 - фолиевая кислота
- 216.** Выберите правильный вариант ответа
Противорахитический витамин
- кислота никотиновая
 - токоферола ацетат
 - эргокальциферол
 - пиридоксина гидрохлорид
- 217.** Выберите правильный вариант ответа
Антианемический фактор
- кислота никотиновая
 - кислота фолиевая
 - кислота аскорбиновая
 - кислота пантотеновая
- 218.** Выберите правильный вариант ответа
Витамин, регулирующий обмен кальция и фосфора

- рибофлавин
 - ретинола ацетат
 - токоферола ацетат
 - эргокальциферол
- 219.** Выберите правильный вариант ответа
Применение нитроксалина
- инфекции верхних дыхательных путей
 - инфекции мочевыводящих путей
 - инфекции ЖКТ
 - инфекции кожи и мягких тканей
- 220.** Выберите правильный вариант ответа
Применение ципрофлоксацина
- ревматоидный артрит, воспаление суставов
 - хронический запор
 - отёки сердечного и почечного происхождения
 - инфекции дыхательных путей, мочеполовых путей, инфекции ЖКТ
- 221.** Выберите правильный вариант ответа
Осложнения применения тетрациклина
- кумуляция, высыпания на коже, конъюнктивит
 - сухость во рту, атония кишечника
 - поражение костной ткани и эмали зубов
 - повышение АД
- 222.** Выберите правильный вариант ответа
Применение амоксициллина
- инфекции органов дыхания
 - инфекции ЖКТ
 - головные боли
 - травматические боли
- 223.** Выберите правильный вариант ответа
Применение фуразолидона
- пневмония
 - дизентерия
 - туберкулёз
 - ангина
- 224.** Выберите правильный вариант ответа
Сульфаниламидный препарат при конъюнктивитах
- сульфадимезин
 - этазол
 - сульфацил натрия
 - бисептол
- 225.** Выберите правильный вариант ответа
Побочные эффекты аминогликозидов
- аллергические реакции
 - ототоксическое действие
 - нарушение кроветворения
 - тератогенное действие
- 226.** Выберите правильный вариант ответа
Противовирусное средство

- нистатин
 - ламизил
 - зовиракс
 - клотримазол
- 227.** Выберите правильный вариант ответа
Антигельминтное средство
- зовиракс
 - трихопол
 - пирантел
 - тинидазол
- 228.** Выберите правильный вариант ответа
Процесс накопления лекарственных веществ в организме
- кумуляция
 - синергизм
 - антагонизм
 - лекарственная зависимость
- 229.** Выберите правильный вариант ответа
Пероральный антибиотик
- оксациллин
 - гентамицин
 - бициллин-5
 - кефзол
- 230.** Выберите 2 варианта ответа
Растительные слабительные
- кора крушины
 - магния сульфат
 - листья сенны
 - фенолфталеин
 - натрия сульфат
- 231.** Выберите 2 варианта ответа
Применение тавегила
- крапивница
 - гипертензия
 - головная боль
 - стенокардия
 - аллергический ринит
- 232.** Выберите 2 варианта ответа
Побочные эффекты клофелина
- сонливость
 - диспепсические расстройства
 - вялость
 - анемия
 - дисбактериоз
- 233.** Выберите 2 варианта ответа
Свойства парацетомола
- анальгезирующее
 - угнетение дыхания
 - жаропонижающее
 - обострение слуха, зрения
 - привыкание
- 234.** Выберите 2 варианта ответа

Опиоидные препараты противокашлевого действия

- коделак
- терпинкод
- трипсин
- трава термопсиса
- кофеин

235. Выберите 2 варианта ответа

Антигипертензивные средства

- энап
- адельфан
- строфантин
- адонизид
- коргликон

236. Выберите 2 варианта ответа

Стимуляторы дыхания

- кордиамин
- меридил
- седуксен
- альмагель
- этимизол

237. Выберите 2 варианта ответа

Мягкие лекарственные формы

- мазь
- отвар
- линимент
- настойка
- микстура

238. Выберите 2 варианта ответа

Жидкие лекарственные формы

- настой
- мазь
- драже
- эмульсия
- паста

239. Выберите 2 варианта ответа

Лекарственные формы подсушивающего действия

- паста
- раствор
- присыпка
- мазь
- суппозитории

240. Выберите 2 варианта ответа

Препараты группы ноотропов

- пирацетам
- пантогам
- кордиамин
- дроперидол
- атропин

241. Выберите 2 варианта ответа

Солевые слабительные

- магния сульфат

- изафенин
- касторовое масло
- фенолфталеин
- натрия сульфат

242. Выберите 2 варианта ответа

Комбинированное применение лекарственных веществ - следствие

- усиления эффекта
- снижения дозировок компонентов
- сенсбилизации
- кумуляции
- непереносимости

243. Выберите 2 варианта ответа

Действие активированного угля

- вяжущее
- адсорбирующее
- желчегонное
- детоксицирующее
- слабительное

244. Выберите 2 варианта ответа

Антациды

- альмагель
- танин
- алюмаг
- аллохол
- церукал

245. Выберите 2 варианта ответа

Побочные эффекты димедрола

- угнетение лейкопоза
- повышение АД
- бессонница
- сонливость
- слабость

246. Выберите 2 варианта ответа

Применение супрастина

- головная боль
- аллергическая сыпь
- сенная лихорадка
- гипотензия
- запоры

247. Выберите 2 варианта ответа

Применение ноотропила

- угнетение дыхания
- депрессия
- утомление
- нарушение мозгового кровообращения
- ухудшение памяти

248. Выберите 2 варианта ответа

Панкреатические ферменты

- лидаза
- трипсин
- химотрипсин
- пепсин

- ронидаза
249. Выберите 2 варианта ответа
Препараты для обезболивания родов
 промедол
 морфин
 закись азота
 налорфин
 морфин

- 250.** Выберите 2 варианта ответа
Противоанафилактические средства
 адреналин
 преднизолон
 строфантин
 коргликон
 атропин

- 251.** Выберите 2 варианта ответа
Противокашлевые средства
 анальгин
 кодеин
 вольтарен
 мукалтин
 либексин

- 252.** Выберите 2 варианта ответа
Применение настойки жень-шеня
 гипертония
 судороги
 гипотония
 импотенция
 боли в сердце

- 253.** Выберите 2 варианта ответа
Препараты для форсированного диуреза
 фуросемид
 диакарб
 лазикс
 аммония хлорид
 маннитол

- 254.** Выберите 2 варианта ответа
Стимуляторы дыхания
 меридил
 седуксен
 кордиамин
 бемеград
 фитин

- 255.** Выберите 2 варианта ответа
Применение фуросемида
 артериальная гипертензия
 цистит
 выраженные отеки
 гастродуоденальная язва
 аритмия

- 256.** Выберите 2 варианта ответа
Препараты вяжущего действия
 танин

- анестезин
 висмута субнитрат
 ментол
 смекта

- 257.** Выберите 2 варианта ответа
Применение адреналина гидрохлорида
 бессонница
 бронхиальная астма
 резкое снижение АД
 ревматизм суставов
 паркинсонизм

- 258.** Выберите 2 варианта ответа
Снотворные средства группы бензодиазепа
 нитразепам
 нембутал
 феназепам
 имован
 дономил

- 259.** Выберите 2 варианта ответа
Снотворные средства
 промедол
 нитразепам
 дономил
 пентамин
 десферал
 метамизол

- 260.** Выберите 2 варианта ответа
Применение наркотических анальгетиков
 суставные, ревматические боли
 травматические боли
 боли при злокачественных образованиях
 зубная, головная боль
 невралгия

- 261.** Выберите 2 варианта ответа
Лекарственные средства при гиперхромной анемии
 цианокобаламин
 витамин В2
 фолиевая кислота
 витамин РР
 витамин U

- 262.** Выберите 2 варианта ответа
Препараты группы глюкокортикоидов
 гидрокортизон
 тиреодин
 фторокорт
 хумулин-ленте
 тиреотом

- 263.** Выберите 2 варианта ответа
Применение глюкокортикоидов
 бронхиальная астма